



Dermovitamina

PROCTOCARE®



CREMA

Emorroidi e ragadi anali

TRATTAMENTO SINTOMATICO DELLA SINDROME
VARICOSA EMORROIDARIA

Contro dolore, prurito e bruciore

/ FRESCO SOLLIEVO

/ SENZA CORTISONE

DISPOSITIVO MEDICO, IN CREMA, COADIUVANTE DEI PRO-
CESSI RIPARATIVI DEL CANALE ANO-RETTELE.

DERMOVITAMINA PROCTOCARE® CREMA

è indicato per il trattamento sintomatico della sindrome varicosa emorroidaria (emorroidi esterne e interne) in quanto è utile per il controllo della sintomatologia associata, **DERMOVITAMINA PROCTOCARE® CREMA** può essere efficace come coadiuvante dei processi di normalizzazione e riparazione della mucosa anale (ad esempio in caso di ragadi).

Grazie alla particolare formulazione, svolge un'azione protettiva, lubrificante, emolliente e lenitiva della zona anale, riduce e attenua il dolore, il prurito ed il bruciore. Combatte le irritazioni e le fissurazioni della zona anale e perianale conseguenti a fenomeni emorroidari e ragadi anali, spesso frequenti durante o dopo la gravidanza.

Le emorroidi e le ragadi anali possono essere una fastidiosa complicità di fenomeni di stitichezza, cattiva alimentazione, sedentarietà, predisposizione, gravidanza, oppure conseguenze di malattie sistemiche o di interventi proctologici.

L'applicazione più volte al giorno di **DERMOVITAMINA PROCTOCARE® CREMA** previene la formazione di emorroidi, fissurazioni e ragadi, mantenendo la fisiologica elasticità della pelle. Si può utilizzare sia a scopo preventivo, sia su sindrome già manifesta, per facilitare la risoluzione dei sintomi. Alla conoscenza attuale non ci sono evidenze tali da escludere l'uso del prodotto in gravidanza.

/ METAL TESTED

(Nichel < 0,3 ppm - Cromo < 0,3 ppm Cobalto < 0,3 ppm)

ISTRUZIONI PER L'USO

Detergere l'ano e la zona circostante con detergenti specifici o a pH neutro e applicare il prodotto.

PER LA PREVENZIONE

Si consiglia di applicare il prodotto 1-2 volte al giorno, per migliorare l'elasticità dei tessuti anali e perianali.

PER IL TRATTAMENTO

Si consiglia di applicare il prodotto 2-3 vol-

te al giorno, e dopo ogni defecazione, o più spesso in caso di necessità. Anche per applicazione interna.

UTILIZZO DELLA CANNULA APPLICATORE IN DOTAZIONE:

- Da effettuarsi solo per la prima apertura;
- Svitare il tappo del tubetto e girare dalla parte opposta premendo per forare il sigillo di alluminio.
- Avvitare la cannula applicatore sul tubetto al posto del tappo, avvitando fino a termine corsa senza forzare
- Inserire la cannula delicatamente nell'ano e premere facendo fuoriuscire il prodotto.
- Estrarre delicatamente la cannula e svitarla
- Lavare accuratamente la cannula con sapone e acqua corrente dopo ogni utilizzo, assicurandosi di eliminare tutto il residuo di prodotto sulla filettatura

La cannula è riutilizzabile.

DURATA DEL TRATTAMENTO

Applicare il prodotto per il periodo necessario, fino alla scomparsa dei sintomi. Se il sintomo persiste consultare il proprio medico.

AVVERTENZE

- Non ingerire.
- Richiudere perfettamente dopo l'uso.
- Non utilizzare se si è allergici a uno dei componenti.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.
- Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- In caso di utilizzo concomitante con altre terapie farmacologiche è necessario consultare il medico per il modo di utilizzo del prodotto.
- Interrompere l'applicazione in caso di arrossamenti o irritazioni cutanee e consultare il medico.

CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura non superiore a 25° C.



Dermovitamina

CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI COLLATERALI

Non sono conosciute controindicazioni od effetti collaterali nell'utilizzo del dispositivo medico.

Si raccomanda comunque di non utilizzare il prodotto in caso di accertata sensibilità verso uno dei componenti.

Nel caso i sintomi si accentuassero o persistessero dopo alcuni giorni di trattamento, consultare il medico.

COMPOSIZIONE: aesculus hippocastanum seed extract, aqua, ascorbyl palmitate, asiatic acid, asiaticoside, benzyl alcohol, butylene glycol, citric acid, dehydroacetic acid, ethylhexyl palmitate, glycerin, hydrogenated castor oil, hydroxyphenyl propamidobenzoic acid, lecithin, tocopherol, madecassic acid, magnesium sulphate, methyl diisopropyl propionamide, neoruscogenin, oleyl alcohol, olus oil, pentylene glycol, polyglyceryl-3 polyricinoleate, ruscogenin, sodium hydroxide, sodium phytate, sorbitan isostearate, 4-terpineol, tocopheryl acetate, zantoxylum bungeanum fruit extract

LEGENDA



Non disperdere nell'ambiente



Non utilizzare se l'imballaggio non è integro



Leggere le istruzioni per l'uso



Attenzione leggere attentamente le avvertenze



Conservare a temperatura non superiore a 25° C



CONFEZIONE

Tube da 30 ml e

+ 1 Cannula applicatore

Foglietto: PAP 22 Carta - Raccolta carta

Per lo smaltimento verifica le disposizioni del tuo Comune

R05-1123 Rev. Novembre 2023

DISPOSITIVO MEDICO



Pasquali S.r.l.
Corso Europa, 15 - 20122 Milano
Italy - dermovitamina.it